

**LISTA ROSSA DELLA FLORA VASCOLARE DELLA VALLE D'AOSTA
AGGIORNAMENTO ANNO 2016**

N.B.: in tabella viene ancora citato *Ranunculus trichophyllus* subsp. *eradicatus*, successivamente ritenuto assente nelle Alpi; tutti i dati alpini vanno riferiti a *R. trichophyllus* s.str. che diventa quindi VU nella Lista Rossa regionale

| Nome scientifico | Famiglia | Cat. IUCN |
|--|-----------------|-----------|
| <i>Aconitum anthora</i> L. | Ranunculaceae | DD |
| <i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff & Fingerh. [<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.] | Asteraceae | NT |
| <i>Adiantum capillus-veneris</i> L. | Pteridaceae | NT |
| <i>Adonis aestivalis</i> L. | Ranunculaceae | NT |
| <i>Adonis flammea</i> Jacq. | Ranunculaceae | NT |
| <i>Aethionema thomasianum</i> J. Gay | Brassicaceae | VU |
| <i>Agrostemma githago</i> L. | Caryophyllaceae | NT |
| <i>Agrostis canina</i> L. | Poaceae | NT |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | Alismataceae | VU |
| <i>Allium angulosum</i> L. | Amaryllidaceae | DD |
| <i>Allium oporinanthum</i> Brullo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae | NT |
| <i>Allium strictum</i> Schrader | Amaryllidaceae | NT |
| <i>Allium victorialis</i> L. | Amaryllidaceae | NT |
| <i>Allosurus acrosticus</i> (Balb.) Christenh. [<i>Cheilanthes acrostica</i> (Balb.) Tod.] | Pteridaceae | NT |
| <i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [<i>Orchis coriophora</i> L.] | Orchidaceae | VU |
| <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [<i>Orchis morio</i> L.] | Orchidaceae | NT |
| <i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [<i>Orchis papilionacea</i> L.] | Orchidaceae | VU |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. | Orchidaceae | VU |
| <i>Androsace helvetica</i> (L.) All. | Primulaceae | DD |
| <i>Androsace pubescens</i> DC. | Primulaceae | NT |
| <i>Androsace septentrionalis</i> L. | Primulaceae | NT |
| <i>Anemonastrum narcissiflorum</i> (L.) Holub [<i>Anemone narcissiflora</i> L.] | Ranunculaceae | EN |
| <i>Anemonoides ranunculoides</i> (L.) Holub [<i>Anemone ranunculoides</i> L.] | Ranunculaceae | NT |
| <i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link | Pteridaceae | NT |
| <i>Aphanes australis</i> Rydb. | Rosaceae | DD |
| <i>Aquilegia alpina</i> L. | Ranunculaceae | NT |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | Ranunculaceae | NT |
| <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i> (Pall.) H.M. Hall & Clem. [<i>Artemisia borealis</i> Pall.] | Asteraceae | NT |
| <i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill. | Asteraceae | NT |
| <i>Artemisia vallesiaca</i> All. | Asteraceae | NT |
| <i>Asperula taurina</i> L. | Rubiaceae | NT |
| <i>Asplenium adulterinum</i> Milde | Aspleniaceae | VU |
| <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv. | Aspleniaceae | NT |
| <i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh. | Aspleniaceae | NT |
| <i>Asplenium foreziense</i> Legrand ex Magnier | Aspleniaceae | VU |
| <i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i> (Fiori) P. Silva [<i>Asplenium billotii</i> F. W. Schultz] | Aspleniaceae | VU |
| <i>Astragalus alopecurus</i> Pall. | Fabaceae | NT |
| <i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray | Fabaceae | NT |
| <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>pastellianus</i> (Pollini) Arcang. | Fabaceae | VU |
| <i>Atocion armeria</i> (L.) Raf. [<i>Silene armeria</i> L.] | Caryophyllaceae | NT |
| <i>Atropa bella-donna</i> L. | Solanaceae | VU |
| <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville | Apiaceae | DD |
| <i>Betula pubescens</i> Ehrh. | Betulaceae | NT |
| <i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Gentianaceae | VU |

| | | |
|--|------------------|----|
| <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. | Plantaginaceae | DD |
| <i>Campanula alpestris</i> All. | Campanulaceae | VU |
| <i>Campanula thyrsoidea</i> L. | Campanulaceae | NT |
| <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O. E. Schulz | Brassicaceae | VU |
| <i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz | Brassicaceae | VU |
| <i>Carex atrofusca</i> Schkuhr | Cyperaceae | EN |
| <i>Carex otrubae</i> Podp. | Cyperaceae | EN |
| <i>Carex depauperata</i> Curtis ex With. | Cyperaceae | DD |
| <i>Carex diandra</i> Schrank | Cyperaceae | VU |
| <i>Carex filiformis</i> L. [<i>Carex tomentosa</i> L.] | Cyperaceae | VU |
| <i>Carex limosa</i> L. | Cyperaceae | VU |
| <i>Carex maritima</i> Gunnerus | Cyperaceae | NT |
| <i>Carex microglochin</i> Wahlenb. | Cyperaceae | VU |
| <i>Carex pauciflora</i> Lightf. | Cyperaceae | VU |
| <i>Carex remota</i> L. | Cyperaceae | VU |
| <i>Carlina acanthifolia</i> All. | Asteraceae | NT |
| <i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv. | Poaceae | DD |
| <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce | Gentianaceae | NT |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce | Orchidaceae | VU |
| <i>Cerastium lineare</i> All. | Caryophyllaceae | NT |
| <i>Cerinth glabra</i> Mill. | Boraginaceae | VU |
| <i>Cerinth minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Domac | Boraginaceae | EN |
| <i>Chaerophyllum elegans</i> Gaudin | Apiaceae | NT |
| <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin. | Poaceae | DD |
| <i>Circaea alpina</i> L. | Onagraceae | NT |
| <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl | Cyperaceae | EN |
| <i>Coincya richeri</i> (Vill.) Greuter & Burdet | Brassicaceae | EN |
| <i>Corallorhiza trifida</i> Châtel. | Orchidaceae | NT |
| <i>Crepis pygmaea</i> L. | Asteraceae | NT |
| <i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl. | Iridaceae | NT |
| <i>Cyclamen purpurascens</i> Mill. | Primulaceae | VU |
| <i>Cypripedium calceolus</i> L. | Orchidaceae | EN |
| <i>Cystopteris myrrhidifolia</i> (Vill.) Newman [<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.] | Cystopteridaceae | VU |
| <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó | Orchidaceae | EN |
| <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter ex Rchb.) Soó | Orchidaceae | CR |
| <i>Danthonia alpina</i> Vest | Poaceae | DD |
| <i>Delphinium elatum</i> subsp. <i>helveticum</i> Pawl. | Ranunculaceae | VU |
| <i>Dianthus furcatus</i> subsp. <i>lereschii</i> (Burnat) Pignatti | Caryophyllaceae | NT |
| <i>Dianthus superbus</i> L. | Caryophyllaceae | VU |
| <i>Dictamnus albus</i> L. | Rutaceae | NT |
| <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L. | Lamiaceae | NT |
| <i>Drosera rotundifolia</i> L. | Droseraceae | NT |
| <i>Eleocharis mamillata</i> subsp. <i>austriaca</i> (Hayek) Strandh. [<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek] | Cyperaceae | EN |
| <i>Ephedra helvetica</i> C. A. Mey. | Ephedraceae | VU |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L. | Onagraceae | VU |
| <i>Epipactis distans</i> Arv.-Touv. | Orchidaceae | NT |
| <i>Epipactis fageticola</i> (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers | Orchidaceae | VU |
| <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz | Orchidaceae | NT |
| <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw. | Orchidaceae | VU |
| <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz | Orchidaceae | EN |
| <i>Epipactis placentina</i> Bongiorno & Grünanger | Orchidaceae | VU |
| <i>Epipactis rhodanensis</i> Gévaudan & Robatsch | Orchidaceae | VU |
| <i>Equisetum telmateja</i> Ehrh. | Equisetaceae | VU |
| <i>Eriophorum vaginatum</i> L. | Cyperaceae | NT |
| <i>Erythronium dens-canis</i> L. | Liliaceae | VU |
| <i>Euphorbia serrata</i> L. | Euphorbiaceae | NT |

| | | |
|--|------------------|----|
| Fritillaria montana Hoppe ex W.D.J. Koch [<i>Fritillaria orientalis</i> Adams] | Liliaceae | EN |
| Fritillaria meleagris subsp. burnatii (Planch.) Rix | Liliaceae | NT |
| Galatella linosyris (L.) Rchb.f. [<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.] | Asteraceae | NT |
| Galium odoratum (L.) Scop. | Rubiaceae | NT |
| Genista radiata (L.) Scop. | Fabaceae | NT |
| Gentiana clusii E. P. Perrier & Sonjeon | Gentianaceae | NT |
| Gentiana orbicularis Schur | Gentianaceae | NT |
| Gladiolus palustris Gaudin | Iridaceae | EN |
| Goodyera repens (L.) R. Br. | Orchidaceae | VU |
| Groenlandia densa (L.) Fourr. | Potamogetonaceae | VU |
| Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. | Orchidaceae | EN |
| Hypericum richeri Vill. | Hypericaceae | VU |
| Hypericum tetrapterum Fr. | Hypericaceae | VU |
| Iris sibirica L. | Iridaceae | DD |
| Isolepis setacea (L.) R. Br. | Cyperaceae | DD |
| Jacobaea abrotanifolia (L.) Moench [<i>Senecio abrotanifolius</i> L.] | Asteraceae | NT |
| Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. | Juncaceae | DD |
| Juncus ranarius Sonjeon & E. P. Perrier | Juncaceae | VU |
| Juncus sphaerocarpus Nees | Juncaceae | VU |
| Lathyrus niger (L.) Bernh. | Fabaceae | NT |
| Legousia speculum-veneris (L.) Chaix | Campanulaceae | DD |
| Lemna minor L. | Araceae | NT |
| Leontopodium alpinum Cass. | Asteraceae | NT |
| Leucojum vernum L. | Amaryllidaceae | NT |
| Linnaea borealis L. | Caprifoliaceae | NT |
| Listera cordata (L.) R. Br. | Orchidaceae | DD |
| Lotus tenuis Willd. | Fabaceae | DD |
| Lunaria rediviva L. | Brassicaceae | NT |
| Lycopus europaeus L. | Lamiaceae | NT |
| Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. [<i>Anagallis foemina</i> Mill.] | Primulaceae | DD |
| Lysimachia nummularia L. | Primulaceae | DD |
| Lythrum hyssopifolia L. | Lythraceae | VU |
| Mandragora officinarum L. | Solanaceae | RE |
| Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. | Onocleaceae | EN |
| Matthiola fruticulosa subsp. valesiaca (Boiss.) P. W. Ball [<i>Matthiola valesiaca</i> Boiss.] | Brassicaceae | NT |
| Melampyrum cristatum L. | Scrophulariaceae | NT |
| Menyanthes trifoliata L. | Menyanthaceae | NT |
| Mercurialis perennis L. | Euphorbiaceae | DD |
| Minuartia cherlerioides subsp. rionii (Gremli) Friedrich | Caryophyllaceae | NT |
| Muscari botryoides (L.) Mill. | Asparagaceae | DD |
| Myricaria germanica (L.) Desv. | Tamaricaceae | VU |
| Myriophyllum verticillatum L. | Haloragaceae | EN |
| Narcissus poëticus L. (incl. <i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb.) | Amaryllidaceae | VU |
| Nymphaea alba L. | Nymphaeaceae | VU |
| Ophrys apifera Huds. | Orchidaceae | DD |
| Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter | Orchidaceae | VU |
| Ophrys insectifera L. | Orchidaceae | DD |
| Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. | Apiaceae | NT |
| Orobanche alsatica Kirschl. | Orobanchaceae | VU |
| Orobanche cernua Loefl. | Orobanchaceae | VU |
| Orobanche crenata Forssk. | Orobanchaceae | VU |
| Orobanche schultzii Mutel | Orobanchaceae | VU |
| Osmunda regalis L. | Osmundaceae | RE |
| Paeonia officinalis L. | Paeoniaceae | NT |

| | | |
|--|------------------|----|
| Pedicularis comosa L. | Orobanchaceae | NT |
| Pedicularis foliosa L. | Orobanchaceae | VU |
| Pedicularis palustris L. | Orobanchaceae | VU |
| Peplis portula L. [<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb] | Lythraceae | DD |
| Persicaria amphibia (L.) Delarbre [<i>Polygonum amphibium</i> L.] | Polygonaceae | VU |
| Persicaria hydropiper (L.) Delarbre [<i>Polygonum hydropiper</i> L.] | Polygonaceae | DD |
| Phyteuma humile Schleich. ex Gaudin | Campanulaceae | NT |
| Phyteuma italicum Arv.-Touv. (5) [<i>Phyteuma scorzonerifolium</i> Vill.] | Campanulaceae | NT |
| Pinguicula grandiflora Lam. | Lentibulariaceae | CR |
| Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. | Apiaceae | NT |
| Polypodium cambricum L. | Polypodiaceae | NT |
| Polystichum braunii (Spenn.) Fée | Dryopteridaceae | VU |
| Potamogeton alpinus Balb. | Potamogetonaceae | VU |
| Potamogeton berchtoldii Fieber | Potamogetonaceae | VU |
| Potamogeton coloratus Hornem. | Potamogetonaceae | DD |
| Potamogeton crispus L. | Potamogetonaceae | DD |
| Potamogeton gramineus L. | Potamogetonaceae | NT |
| Potamogeton lucens L. | Potamogetonaceae | VU |
| Potamogeton natans L. | Potamogetonaceae | VU |
| Potentilla caulescens L. | Rosaceae | NT |
| Potentilla grammopetala Moretti | Rosaceae | NT |
| Potentilla multifida L. | Rosaceae | EN |
| Potentilla nivea L. | Rosaceae | VU |
| Potentilla palustris (L.) Scop. | Rosaceae | CR |
| Potentilla pensylvanica L. | Rosaceae | EN |
| Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link | Rosaceae | VU |
| Primula matthioli (L.) V.A. Richt. [<i>Cortusa matthioli</i> L.] | Primulaceae | VU |
| Prunella laciniata (L.) L. | Lamiaceae | NT |
| Psilathera ovata (Hoppe) Deyl [<i>Sesleria ovata</i> (Hoppe) A. Kern.] | Poaceae | NT |
| Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb. [<i>Cyperus flavescens</i> L.] | Cyperaceae | DD |
| Ranunculus alpestris L. | Ranunculaceae | NT |
| Ranunculus auricomus aggr. | Ranunculaceae | NT |
| Ranunculus reptans L. | Ranunculaceae | VU |
| Ranunculus monspeliacus subsp. saxatilis (Balb.) Nyman [<i>Ranunculus saxatilis</i> Balb.] | Ranunculaceae | DD |
| Ranunculus trichophyllus Chaix s.str. | Ranunculaceae | DD |
| Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus (Laest.) C. D. K. Cook | Ranunculaceae | VU |
| Rhaponticum scariosum Lam. [<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittrich] | Asteraceae | NT |
| Ribes alpinum L. | Glossulariaceae | NT |
| Salix cinerea L. | Salicaceae | VU |
| Salix pentandra L. | Salicaceae | VU |
| Salvia aethiopsis L. | Lamiaceae | CR |
| Samolus valerandi L. | Primulaceae | DD |
| Saussurea discolor (Willd.) DC. | Asteraceae | NT |
| Saxifraga caesia L. | Saxifragaceae | NT |
| Saxifraga diapensioides Bellardi | Saxifragaceae | NT |
| Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | Cyperaceae | VU |
| Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla | Cyperaceae | EN |
| Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla | Cyperaceae | VU |
| Schoenus ferrugineus L. | Cyperaceae | CR |
| Scirpoides holoschoenus (L.) Soják | Cyperaceae | DD |
| Scutellaria galericulata L. | Lamiaceae | EN |
| Sedum villosum L. | Crassulaceae | NT |

| | | |
|---|------------------|----|
| Silene conica L. | Caryophyllaceae | NT |
| Silene flos-cuculi (L.) Clairv. | Caryophyllaceae | NT |
| Sparganium angustifolium Michx. | Typhaceae | NT |
| Sparganium erectum L. | Typhaceae | EN |
| Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. | Orchidaceae | RE |
| Spiranthes spiralis (L.) Chevall. | Orchidaceae | EN |
| Stellaria aquatica (L.) Scop. [<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench] | Caryophyllaceae | NT |
| Stuckenia filiformis (Pers.) Börner [<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.] | Potamogetonaceae | VU |
| Stuckenia pectinata (L.) Börner [<i>Potamogeton pectinatus</i> L.+] | Potamogetonaceae | VU |
| Stipa pennata L. | Poaceae | NT |
| Telephium imperati L. | Caryophyllaceae | NT |
| Thelypteris limbosperma (All.) H.P. Fuchs [<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub] | Thelypteridaceae | NT |
| Thelypteris palustris Schott | Polypodiaceae | DD |
| Thesium bavarum Schrank | Santalaceae | DD |
| Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. | Thymelaeaceae | NT |
| Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. | Tofieldiaceae | NT |
| Trifolium nigrescens Viv. | Fabaceae | DD |
| Trifolium saxatile All. | Fabaceae | VU |
| Trisetaria loeflingiana (L.) Paunero [<i>Trisetum cavanillesii</i> Trin.+] | Poaceae | VU |
| Triticum cylindricum (Host) Ces., Pass. & Gibelli [<i>Aegilops cylindrica</i> Host] | Poaceae | NT |
| Tuberaria guttata (L.) Fourr. | Cistaceae | VU |
| Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp. | Liliaceae | NT |
| Typha minima Hoppe | Typhaceae | EN |
| Utricularia australis R. Br. | Lentibulariaceae | EN |
| Utricularia minor L. | Lentibulariaceae | VU |
| Valeriana salianca All. | Caprifoliaceae | NT |
| Veronica allionii Vill. | Plantaginaceae | VU |
| Vicia lutea L. | Fabaceae | NT |
| Vicia peregrina L. | Fabaceae | DD |
| Viola alba subsp. scotophylla (Jord.) Nyman | Violaceae | NT |
| Viola pinnata L. | Violaceae | NT |
| Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. | Poaceae | NT |
| Woodsia alpina (Bolton) Gray | Woodsiaceae | NT |
| Xeranthemum inapertum (L.) Mill. | Asteraceae | VU |
| Zannichellia palustris L. | Potamogetonaceae | EN |